



Specificaties Ledvance LED Downlight
Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840
Koel Wit | 215mm - IP44

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	233340
EAN	4058075091511
Fabrikantcode	4058075091511
Merk	Ledvance
Fabrikantnaam	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 LEDV
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000

Technische Informatie

Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kantelbaar	Nee
Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x26
Wattage	25W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet dimbaar
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Inclusief Driver	Ja
Gradenbundel (graden)	100
Lichtopbrengst (Lumen)	2370lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	95
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	120
UGR - Verblindingsgraad	< 28 - Voor hallen & opslagruimtes
Optische Afdekking	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
Type product	LED Downlights

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
Zaagmaat (mm)	200
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 tot + 45
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	PI (2-polige Insteekaansluiting)
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Afmetingen

Hoogte (mm)	61
Diameter (mm)	215

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor