

Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC120B 30W 2700lm - 840 Koel Wit | 30x120cm - UGR <25



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	220788
EAN	8717943897582
Fabrikantcode	89758200
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC120B

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Vervanging voor armatuur	2 x 36W
Wattage	30W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet dimbaar
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	2700lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	90
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting)
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	89758200
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 25 - Voor hallen, trappen & liften
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x30cm
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	32

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven