



Specificaties Philips LED Downlight  
LuxSpace Compact Lage hoogte  
DN570C VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 830  
Warm Wit | 250mm - Aluminium  
Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 238728                           |
| EAN                        | 8718699970925                    |
| Fabrikantcode              | 97092500                         |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | DN570C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 70000                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage             | 16.5W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Inclusief Driver             | Ja                           |
| Gradenbundel (graden)        | 80                           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2200lm                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133                          |
| Powerfactor                  | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)           |
| Afwerking Reflector          | Polycarbonaat                |
| Type product                 | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| EOC8                     | 97092500                                   |
| Montage                  | Opbouwmontage                              |
| Zaagmaat (mm)            | 223                                        |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                          |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 tot +25                                |
| Behuizing                | Aluminium                                  |
| Kleur Armatuur           | Wit                                        |
| Kleur behuizing          | Wit                                        |
| Armatuur Aansluiting     | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Product Serie            | DN570C                                     |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 96  |
| Diameter (mm) | 250 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven