



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP340P
24,5W 3500lm - 940 Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 -
Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	238828
EAN	8719514103818
Fabrikantcode	10381800
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SP340P 35S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	Panel Led

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Draadloze verbinding	Zigbee
Draadloze Verbinding	Zigbee
Vervangt (Watt)	2x58
Wattage	24.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met ZigBee
Kleurcode	940 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave

Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	3500lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	143
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Hangmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	150x20cm
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	73

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven