



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 28,5W 3400lm - 830
Warm Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	246033
EAN	8719514950122
Fabrikantcode	95012200
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Wattage	28.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtdistributie	Symmetrisch
Lichtopbrengst (Lumen)	3400lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	117
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 2-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (polystyreen)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x30cm
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	295
Hoogte (mm)	11

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven