



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 34W 3600lm - 840
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	246037
EAN	8720169013704
Fabrikantcode	1370400
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Wattage	34W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtdistributie	Symmetrisch
Lichtopbrengst (Lumen)	3600lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	109
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	Push-in-connector, 6-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (polystyreen)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x30cm
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	295
Hoogte (mm)	16

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven